

### FASSANE ÉLECTRIQUE VERTICAL - THX





### **LES PLUS**

- Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie.
- Idéal pour les grands volumes : séjours, entrée cathédrale.
- Régulation TimerProg avec fonction programmation journalière.

## **DESCRIPTIF**

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- Fabriqué en France.
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester..
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Fixations : 3 consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Compatible avec la programmation Premium System.

Saillie au mur 86 mm Régulation



### **TIMERPROG**

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur

Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée / séchage 2 H
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)

# **OPTIONS**

- Une palette de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires (patères,?)
- Platine de renfort
- Option sans régulation
- Pieds réglables
- Possibilié de rajouter une centrale de programmation par courant porteur (Premium system), pour une programmation 3 zones dans la maison.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
THX-075-150-TF	750	1 548	370
THX-075-200-TF	750	2 048	296
THX-100-180-TF	1 000	1 848	444
THX-100-200-TF	1 000	2 048	370
THX-100-220-TF	1 000	2 248	296
THX-125-200-TF	1 250	2 048	518
THX-125-220-TF	1 250	2 248	444
THX-150-180-TF	1 500	1 848	592
THX-150-200-TF	1 500	2 048	592
THX-150-220	1 500	2 248	518
THX-200-200-TF	2 000	2 048	740
THX-200-220-TF	2 000	2 248	666